



Despedregadoras  
profesionales

---

Ficha técnica

# Recogedor de piedras hidráulico **RH**



[www.tasias.com](http://www.tasias.com) | [info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | Tel. +34 93 808 77 57

# Recogedor de piedras hidráulico **RH**



## Características **Recogedor de piedras RH**

- Recoge piedras de 20 cm hasta 50 cm, de la superficie del terreno de forma rápida.
- Introdutor hidráulico empuja las piedras hasta el fondo de la cuchara separando la tierra.
- El recogedor va montado en los brazos de una mini cargadora / telescópica.
- **Diseño compacto**, robustez en todos los materiales, ágil y muy manejable.
- Ideal para trabajar en zonas **de baja densidad de piedras**.
- Peso reducido y **accesible a toda clase de terrenos y espacios**
- Fácil y rápido mantenimiento

## Modelos de la serie RH

Dentro de la serie RH contamos con 2 modelos con características diferentes para adaptarse a cualquier tipo de labor.

Modelos	Circuitos hidráulicos	Ancho labor	Ancho total	Largo	Alto	Peso	Carga
RH-160	1	1.60 m	1.81 m	1.43 m	85 cm	450 kg	300 kg
RH-200	1	2.00 m	2.21 m	1.43 m	85 cm	570 kg	400 kg

## Equipo de serie

- Enganche rápido universal para mini cargadora.
- Material anti desgaste en zonas clave.
- Motor hidráulico de alto par
- Válvula limitadora de presión

## Consejos de trabajo

- **Tamaño de piedras:** de 20 cm a 50 cm de diámetro
- **Profundidad de trabajo:** Recoge las piedras superficiales.



**TASIAS S.A | Despedregadoras profesionales**

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

**Tel. +34 93 808 77 57**

**[info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | [www.tasias.com](http://www.tasias.com)**







