



Despedregadoras
profesionales

Ficha técnica

Recogedor de piedras suspendido **RS**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Recogedor de piedras suspendido **RS**



Características **Recogedor de piedras RS**

- Recoge piedras desde 20 cm hasta 1m Ø, de la superficie del terreno de forma rápida.
- Va acoplado a 3 puntos del tractor y bascula hidráulicamente hacia atrás
- Apropiado para terrenos blandos, secos y ventilados
- **Diseño compacto**, robustez en todos los materiales, ágil y muy manejable.
- Ideal para trabajos diarios o puntuales
- Para tractores desde 80Cv
- Para zonas de baja densidad de piedras
- Fácil y rápido mantenimiento

Modelos de la serie RS

Dentro de la serie RS contamos con 4 modelos con características diferentes para adaptarse a cualquier tipo de labor.

Modelos	Circuitos Hidráulicos	Labor	Ancho total	Largo	Alto	Peso	Carga	Tractor
RS-180	1	1.32 m	1.80 m	1.55 m	1.30 m	510 kg	250 kg	80 cv
RS-200	1	1.52 m	2.00 m	1.55 m	1.30 m	550 kg	300 kg	80 cv
RS-250	1	2.02 m	2.50 m	1.55 m	1.30 m	620 kg	400 kg	100 cv
RS-280	1	2.37 m	2.85 m	1.55 m	1.30 m	685 kg	500 kg	100 cv

Consejos de trabajo

- **Tamaño de piedras:** desde 20 cm de diámetro
- **Velocidad de trabajo:** 1-3 km/h
- **Profundidad de trabajo:** 15 cm, máximo



TASIAS S.A | Despedregadoras profesionales

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



