



Despedregadores
professionals

Ficha tècnica

Despedregadora **MX-S24**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Despedregadora MX-S24



Característiques MX-S24

- Recull pedres de 3 cm fins a 30 cm de la superfície del terreny.
- Potent sistema recollidor de material dur.
- Disseny compacte i manejable amb materials anti desgast
- Amb embragatge de seguretat i una altura de descàrrega de fins a 3,30 m.
- La MX-S24 va acoblada a l'enganxi fix mitjançant barra de tir hidràulica amb paral i sistema oscil·lant adaptatiu de la caixa d'engranatges.
- Per a tractors des de 120CV.
- Garbells canviables, fàcil i ràpid manteniment

Models de la sèrie MX-S24

Dins de la sèrie MX-S24 comptem amb 3 models amb diferents característiques per adaptar-se a qualsevol tipus de tasca.

Models	Frens	Circuits hidràulics	Ample treball	Ample	Llarg	Altura descarga	Pes	Carga	Tractor	Rodes
Enganxament hidràulic amb paral · lelogram										
MX-S24	No	2	2,40 m	2.49 m	6.86 m	2.30 m	4610 kg	5000 kg	120 cv	385/65
MX-S24.F	Si	2	2,40 m	2.49 m	6.86 m	2.30 m	4680 kg	5000 kg	120 cv	385/65
MX-S24A.F	Si	3	2,40 m	2.49 m	6.86 m	3.30 m	5100 kg	5000 kg	120 cv	385/65

Equip de sèrie

- Introducitor giratorio de 3 barras.
- Embrague de seguridad
- Toma de fuerza de doble nudo.
- Puntas de material duro, reversibles y cambiables

Opcionals

- Es pot instal·lar una Parrilla adicional, 3.5-5-6 o 7 cm de separació entre barras per recollir pedres més grans o més petites.
- Reixes laterals.
- Barres reforçades per pedres dures amb pues de 60x12x330 recobertes de tungstè a la punta.

Consells de treball

- **Mida de pedres:** Fins a 30 cm de diàmetre
- **Velocitat de treball:** 1-3 km / h
- **Profunditat de treball:** 10 cm, màxim
- **Diversos:** Les rodes 385/65 són recanviades



TASIAS S.A | Despedregadores professionals

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



