



Despedregadores
professionals

Fitxa tècnica

Despedregadora **TS**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Despedregadora **TS**



Característiques **TS**

- Recull pedres de 20cm fins 1m de diàmetre, de la superfície del terreny.
- Màquina d'alt rendiment, per a treballs durs.
- desplaçament lateral
- Disseny compacte, manejable i robustesa en tots els materials.
- Comportament ràpid i precís
- Recollidor amb accessori desmuntable opcional
- Per a tractors de 60 a 200cv.
- Accessible a tota classe de terrenys.
- Fàcil i ràpid manteniment

Models de la sèrie TS

Dins de la sèrie TS comptem amb 8 models, amb característiques diferents per adaptar-se a qualsevol tipus de tasca.

Models	Frens	Circuits hidràulics	Ample treball	Ample	LLarg	Altura descarga	Pes	Carga	Tractor	Rodes
Enganxament desplaçable										
TS-1	No	2	1.25 m	1.55 m	4.76 m	1.47 m	1780 kg	1000 kg	60 cv	115/80
TS-3	No	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1860 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4	No	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3280 kg	4500 kg	100 cv	285/70
TS-5	No	2	2.00 m	2.46 m	5.67 m	1.70 m	3460 kg	5000 kg	100 cv	385/55
TS-7	No	2	2.10 m	2.48 m	6.19 m	1.93 m	4070 kg	7000 kg	140 cv	385/65
TS-9.F	Si	2	2.50 m	2.96 m	6.24 m	2.00 m	5110 kg	9000 kg	180 cv	445/65
Enganxament fix										
TS-3B	No	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1760 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4B	No	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3150 kg	4500 kg	100 cv	285/70

Consells de treball

- **Mida de pedres:** de 20 cm a 1 m. de diàmetre
- **Velocitat de treball:** 1-3 km / h
- **Profunditat de treball:** 15 cm, màxim

Opcionals

- Es pot instal·lar una Parrilla suplementària opcional i desmuntable que redueix la separació entre barres, per recollir pedres més grans o més petites.
- Les rodes 385/65 són recautxutades



TASIAS S.A | Despedregadores professionals

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



