



Despedregadores
professionals

Fitxa tècnica

Recollidor de pedres hidràulic **RH**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Recollidor de pedres hidràulic **RH**



Característiques **Recollidor de pedres RH**

- Recull pedres de 20 cm fins a 50 cm, de la superfície del terreny de forma ràpida.
- Introducitor hidràulic empeny les pedres fins al fons de la cullera separant la terra.
- El recollidor va muntat en els braços d'una minicargadora / telescòpica.
- Disseny compacte, robustesa en tots els materials, àgil i molt manejable.
- Ideal per treballar en zones de baixa densitat de pedres.
- Pes reduït i accessible a tota classe de terrenys i espais
- Fàcil i ràpid manteniment

Models de la sèrie RH

Dins de la sèrie RH comptem amb 2 models amb característiques diferents per adaptar-se a qualsevol tipus de tasca.

Models	Circuits hidràulics	Ample treball	Ample total	Llarg	Alt	Pes	Carga
RH-160	1	1.60 m	1.81 m	1.43 m	85 cm	450 kg	300 kg
RH-200	1	2.00 m	2.21 m	1.43 m	85 cm	570 kg	400 kg

Equip de sèrie

- Enganxament ràpid universal per minicarregadora.
- Material anti desgast en zones clau.
- Motor hidràulic d'alt parell
- Vàlvula limitadora de pressió

Consells de treball

- **Mida de pedres:** de 20 cm a 50 cm de diàmetre
- **Profunditat de treball:** Recull les pedres superficials.



TASIAS S.A | Despedregadores professionals

Nicolau Copèrnic, 41

Polígon Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



