



Despedregadores  
professionals

---

Fitxa tècnica

# Recollidor de pedres suspès **RS**



[www.tasias.com](http://www.tasias.com) | [info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | Tel. +34 93 808 77 57

# Recollidor de pedres suspès **RS**



## Característiques **Recollidor de pedres RS**

- Recull pedres des de 20 cm fins a 1 m Ø, de la superfície del terreny de forma ràpida.
- Va acoblat a 3 punts del tractor i bascula hidràulicament cap enrere
- Apropiat per a terrenys tous, secs i ventilats
- Disseny compacte, robustesa en tots els materials, àgil i molt manejable.
- Ideal per a treballs diaris o puntuals
- Per a tractors des de 80cv
- Per a zones de baixa densitat de pedres
- Fàcil i ràpid manteniment

## Models de la sèrie RS

Dins de la sèrie RS comptem amb 4 models amb característiques diferents per adaptar-se a qualsevol tipus de tasca.

Models	Circuits Hidràulics	Treball	Ample total	Llarg	Alt	Pes	Carga	Tractor
RS-180	1	1.32 m	1.80 m	1.55 m	1.30 m	510 kg	250 kg	80 cv
RS-200	1	1.52 m	2.00 m	1.55 m	1.30 m	550 kg	300 kg	80 cv
RS-250	1	2.02 m	2.50 m	1.55 m	1.30 m	620 kg	400 kg	100 cv
RS-280	1	2.37 m	2.85 m	1.55 m	1.30 m	685 kg	500 kg	100 cv

## Consells de treball

- **Mida de pedres:** des de 20 cm de diàmetre
- **Velocitat de treball:** 1-3 km / h
- **Profunditat de treball:** 15 cm, màxim



**TASIAS S.A | Despedregadores professionals**

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

**Tel. +34 93 808 77 57**

**[info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | [www.tasias.com](http://www.tasias.com)**







