

# Hilerador de piedras

## RF



RF4



# Hilerador de piedras



## RF

RF6



El **RF** es un innovador **rastrillo hilerador** de piedras frontal de **accionamiento hidráulico**. El acoplamiento frontal permite a la vez llevar una máquina trasera trituradora o recogedora. Consta de 2 módulos hileradores adaptativos y plegables para el transporte. Las ruedas aseguran estabilidad y profundidad constante de trabajo. El sistema de seguridad durante el transporte mantiene firmes los módulos basculantes plegables. Trabajar con el **RF** es muy fácil, no es necesario bajar del tractor, todo se controla desde el puesto de conducción. Hilera las piedras superficiales hasta un tamaño máximo de **300 mm** de diámetro. Las púas de material duro son cambiables. Se fabrica en **4, 5 y 6 m.** de anchura de trabajo.

Mod	Ancho trabajo mm	Ancho total mm	Ancho plegado mm	Peso kg	Tractor cv	Ruedas
RF4	4000	4730	2700	1200	130	200/14,5
RF5	5000	5730	2700	1320	150	200/14,5
RF6	6000	6730	2700	1530	160	200/14,5

#### Equipo de serie

Refrigerador de aceite. Protección de cajas cadena. Ruedas regulables.

**Tamaño piedras** Hasta 300 mm de diámetro

**Velocidad de trabajo** 1-3 km/h

Datos orientativos y modificables por mejoras

