



Épierreuses
professionnelles

Fiche technique

Ramasseuse de pierres hydraulique **RH**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Ramasseuse de pierres hydraulique **RH**



Caractéristiques **Ramasseuse de pierres RH**

- Retire rapidement les pierres de 20 à 50 cm de la surface du terrain.
- Un introducteur hydraulique pousse les pierres au fond du godet collecteur en séparant la terre.
- La ramasseuse est montée sur les bras d'un mini-chargeur / télescopique.
- Conception compacte, robustesse de tous les matériaux, grande maniabilité.
- Idéale pour travailler dans des zones peu caillouteuses.
- Poids réduit, machine apte sur tous les terrains et espaces.
- Entretien facile et rapide.

Modèles de la série RH

La série RH comprend 2 modèles dont les différentes caractéristiques s'adaptent à toutes sortes de travaux.

Modèles	Circuits hydrauliques	Largeur travail	Largeur total	Longueur	Haut	Poids	Charge
RH-160	1	1.60 m	1.81 m	1.43 m	85 cm	450 kg	300 kg
RH-200	1	2.00 m	2.21 m	1.43 m	85 cm	570 kg	400 kg

Equipo de serie

- Attelage rapide universel pour mini-chargeur.
- Matériau anti-usure dans les zones clé.
- Moteur hydraulique à couple élevé.
- Vanne de limitation de pression.

Consejos de trabajo

- **Taille des pierres:** de 20 cm à 50 cm de diamètre.
- **Profondeur de travail :** Ramasse les pierres superficielles.





