



Recolhedor de pedras  
profissionais

---

Ficha técnica

# Recolhedor de Pedras **MX-15**



[www.tasias.com](http://www.tasias.com) | [info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | Tel. +34 93 808 77 57

# Recolhedor de Pedras

## MX-15



### Características MX-15

- Recolhe da superfície do terreno pedras de 3 a 20 cm.
- Acionamento por tomada de força.
- Acoplada às rótulas do trator através de um engate de garfo giratório, rápido e ágil.
- Disponível com deslocação lateral.
- Ideal para **espaços reduzidos**. (Arvoredo, vinha, estufas).
- **Design compacto** e manobrável, robustez em todos os materiais.
- Máquina pequena com peso reduzido, apropriada para tratores de **50 a 80 Cv**.
- **Acede a todo o tipo de terrenos.**
- **Grelhas intercambiáveis.**
- Manutenção fácil e rápida.

## Modelos da série MX-15

Dentro da série MX-15 contamos com 8 modelos com diferentes características para se adaptarem a qualquer tipo de trabalho.

Modelos	Travões	Circuitos hidráulicos	Largura trabalho	Largura total	Comprimento	Altura descarga	Peso	Carga	Trator	Rodas
<b>Engate de garfo giratório</b>										
<b>MX-15</b>	Não	1	1.50 m	1.71 m	3.73 m	1.53 m	1450 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
<b>MX-15A</b>	Não	2	1.50 m	1.71 m	3.73 m	2.06 m	1590 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
<b>MX.V-15</b>	Não	1	1.45 m	1.51 m	3.73 m	1.53 m	1360 kg	950 kg	50 cv	10.0/75
<b>MX.V-15A</b>	Não	2	1.45 m	1.51 m	3.73 m	2.06 m	1500 kg	950 kg	50 cv	10.0/75
<b>Engate de garfo giratório e móvel</b>										
<b>MX-15D</b>	Não	2	1.50 m	1.71 m	4.03 m	1.53 m	1540 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
<b>MX-15A-D</b>	Não	3	1.50 m	1.71 m	4.03 m	2.06 m	1680 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
<b>MX.V-15-D</b>	Não	2	1.45 m	1.51 m	4.03 m	1.53 m	1450 kg	950 kg	50 cv	10.0/75
<b>MX.V-15A-D</b>	Não	3	1.45 m	1.51 m	4.03 m	2.06 m	1590 kg	950 kg	50 cv	10.0/75

### Equipamento de série

- Introdutor giratório de 3 pás.
- Embraiagem de segurança.
- Tomada de força de duplo nó.
- Pontas de material duro, reversíveis e intercambiáveis.

### Opções

- Pode-se instalar uma grelha adicional, com 3,5, 5, 6 ou 7 cm de separação entre as barras para recolher pedras maiores ou mais pequenas.
- Grades laterais.

### Conselhos de trabalho

- **Tamanho das pedras:** Até 20 cm de diâmetro.
- **Velocidade de trabalho:** 1-3 km/h.
- **Profundidade de trabalho:** 10 cm, máximo.



**Tasias | Recolhedor de pedras profissionais**

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

**Tel. +34 93 808 77 57**

**[info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | [www.tasias.com](http://www.tasias.com)**







