



Профессиональные
камнеуборочные машины

Технические характеристики

камнеуборочные **RA**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Rastrillo hilerador RA



Características Rastrillo hilerador

- **Hilera piedras** de 3cm hasta 30cm, formando hileras de hasta 6 m de separación.
- Ideal para la posterior recogida.
- **Robustez** en todos los materiales.
- Las ruedas de control aseguran un **trabajo uniforme y preciso**
- Para tractores desde **80Cv.**
- Peso reducido y **accesible a toda clase de terrenos.**
- **Rodillo de púas cambiables** de fácil y rápido mantenimiento

Модели граблей-валкообразователей для сбора камней

Мы предлагаем 3 модели с различными характеристиками в зависимости от вида работ.

Модели	Рабочая ширина	Общая ширина при работе	Рабочая при движении	Длина при движении	Высота при движении	Вес	Мощность трактора	Колеса
R1/PC	2.50 m	3.10 m	2.32 m	4.13 m	1.47 m	880 кг	80кг	18/7
R2/PC	3.00 m	3.60 m	2.32 m	4.62 m	1.47 m	985 кг	100кг	18/7
R4/PC	4.00 m	4.60 m	2.32 m	5.87 m	1.47 m	120 кг	120 кг	18/7

Серийное оборудование

- Предохранительная муфта.
- Защитный кожух цепной передачи.
- Направляющий экран-отражатель.
- Регулируемые колеса для работы и передвижения.

Рекомендации по эксплуатации

- **Размер камней:** Не более 30 см в диаметре.
- **Рабочая скорость:** 1–3 км/ч.
- **Рабочая глубина погружения:** Собирает камни с поверхности почвы и укладывает их рядами.



TASIAS S.A | Профессиональные камнеуборочные машины

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



