



Профессиональные  
камнеуборочные машины

---

Технические характеристики

# Камнеуборочная машина **TL**



[www.tasias.com](http://www.tasias.com) | [info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | Tel. +34 93 808 77 57

# Камнеуборочная машина **TL**



## Características TL

- Собирает с поверхности земли крупные камни размером от 20 см до 1 м.
- **Характеризуется высокой производительностью** для особо тяжелых работ.
- Имеет гидравлический привод.
- Отличается простотой в эксплуатации и **компактной конструкцией**, а также прочностью использованных материалов.
- Обеспечивает быстроту и точность маневров.
- Оборудована заборным ковшом с опциональной съемной насадкой.
- Для тракторов мощностью от **80 до 140 л. с.**
- **Проходимость по грунту любого типа.**
- Отличается простотой в уходе и обслуживании.

## Modelos de la serie TL

Серия TL включает в себя 2 модели с различными техническими характеристиками в зависимости от вида работ.

Модели	Тормоза	Гидравлические контуры	Рабочая ширина	Ширина	Длина	Высота разгрузки	Вес	Нагрузка	Трактор	Колеса
<b>Фиксированное сцепное устройство</b>										
TL-200	Нет	2	2 m	2.28 m	4.98 m	1.14 m	2320 кг	2500 кг	80 л. с.	750/16
TL-200R	Нет	2	2 m	2.28 m	4.98 m	1.14 m	2600 кг	2500 кг	100 л. с.	285/70

### Рекомендации по эксплуатации

- **Размер камней:** от 20 см до 1 м.
- **Рабочая скорость:** 1–3 км/ч.
- **Рабочая глубина погружения:** Не более 15 см.

### Опции

- Возможна установка дополнительной съемной решетки, уменьшающей зазор между прутьями, для забора более крупных или более мелких камней.





